Vigne de l'Atlas





Collection Vassal-Montpellier

193Mtp99

Cl A
~~13 A 4~~
(Autre) Vigne de
l'Atlas.
~~X̄ Planche 6 A 8~~
193 Mtp 99

X 6 A 8

Autre vigne de l'Atlas













Désignation : Autre Vigne de l'Atlas

Clos 4 Planche 13 côté A N° 4

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 17.8.59

Charge : P:0

S. 1 2

2 0

~~3~~

faible 4

~~5~~

Autre Vigne de l'Atlas

Désignation

Clos 4 Planche 13 côté A N° 4

Vigueur : 3

Date de mâturité 8.8.60

Charge P:0

S. 1 3

2 4

3 3

4 0

≠ ~~5 5~~

Autre Vigne de l'Atlas

Désignation

Clos 4 Planche 13 Côté A N° 4

Vigueur : 2

Date de mâturité 14.8.61

Charge P.0

S. 1 1

2 3

3 0

4 2

≠ ~~5 4~~

Autre Vigne de l'atlas

Désignation :

Clos 4 Planche 13 Rang A Souche 4

Vigueur : 3 V le 30.7 62

Date de Maturité : 13.8 62

Pourriture : 0 0

GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 6 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

S 2 7 Disc - (sph) - (ell) légt - Ov -

Obov - cyl - fus.

s 3 5

s 4 18 avec pépins - ~~apyrène~~

≠ ~~s 5 16~~ jus : inc. - ~~coloré~~

Autre vigne de l'Atlas.

Année 1958

N° .... Planche Clos 4 P 13 A 4 Côté ....

	Nombre total	27.3	31.3						
1	3	1	2 x						
2	2	0	1 x						
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

DATES

D le 31-3-58

IIIe

Autre Vigne de l'Atlas

Année 1959

N° Cl 4 Pl 13 A 4 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	12.3	16.3	19-3	23.3				
1	~~5~~ 4	0	0	1	2				
2	6	1	1	2	3				
~~3~~									
Coulée → 4									
~~5~~									

DATES

D le 23-3-59

Année 1960

N° Cl4 P13 A4 . . . . . . / Planche . . . . . Côté . . . . .

Autre vigne de l'Atlas

	Nombre Total	14.3	18/3	^					
1.	4	1	3						
2									
3									
4									
5									

DATES

Annotations in the left margin, beside rows 2–5: "3 couleurs" (bracketing rows 2–3); "2"; "3 couleurs" (beside row 5).

D le 16-3-60 α

Année : 1961

Autre vigne de l'Atlas.

Emplacement : Cl4 Pl 13 A4

	Nombre total	6,3	9-3	13.3	16.3					
1	9	0	2	2	4					
2	5	0	1	2	4 α					
3	4	0	1	1	3 α					
4	4	1	3	3	4 α					
≠ ~~5~~	~~6~~	~~0~~	~~1~~	~~2~~	~~5 α~~					
6										
7										
8										
9										
10										

DATES

D le 14-3-61 α
+8

Année 1962 Autre Vigne de l'Atlas

N° .... Planche ..cl.4.P13.A4... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		30,3	5.4						
Tl – 1	.10	.1.	.7. ×	..	..	..	..	..	..
2	.5	.0.	.5. ×	..	..	..	..	..	..
3	.6.	.0.	.3. ×	..	..	..	..	..	..
4	.6.	.0.	.3. ×	..	..	..	..	..	..
~~5~~	~~.6.~~	~~0.~~	~~.5. ×~~	..	..	..	..	..	..

D le 5.4 62 × +2

Désignation : Autre Vigne de l'Atlas

clos 4

VASSAL Planche 13 Côté A N° 4 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.

42 30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) faiblement
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

43 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

44 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 4.5.57

Autre vigne de l'Atlas.

Désignation :

VASSAL Cl 4 Planche 13 Côté A N° 4 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche (0) 1 et 2e - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) ~~1~~ [illegible] - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes le 17.5.53

N° ordre

Désignation: Autre vigne de l'Atlas

VASSAL Cl4 Planche 13 côté A N° 4 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58

N° ordre

Désignatign : Autre vigne de l'Atlas.

VASSAL Cl4 Planche 13 côté A N° 4 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Autre vigne de l'Atlas -

VASSAL planche 13 côté A N° 4 souche 1 (2) 3 4 5.

Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

légt

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté ~~3.~~ ~~légt~~
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andreu le 19-6-1958

N° d'ordre

Désignation Autre vigne de l'Atlas

VASSAL Cl4 planche 13 côté A N° 4 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.)

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2.)

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 59

Dénomination ....Autre vigne de l'Atlas........

Planche .... côté .... Rang .4.13A.4.. souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ....6.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gaussenand 11/60

Nº d'ordre : 0193 -99 . . . . Désignation : Autre vigne de l'Atlas

Origine : . . . .

Emplacement : Cl4 Pl13 A4 Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3). ⚥

9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - (6).

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Rennes 58